



Balayeuse-laveuse à batterie **M17**

Une balayeuse-laveuse novatrice à batterie haute performance offrant des solutions personnalisées qui répondent aux besoins du client. La M17 nettoie efficacement en un seul passage, améliore la qualité de l'air intérieur et la sécurité de l'opérateur et du superviseur, le tout en une seule machine !

Technologies disponibles



Technologie ec-H2O™



Écran tactile LCD Pro-Panel™ ou module de commande Touch-n-Go™



Gestionnaire du parc IRIS®



Nettoyage étendu ES®

Conçue pour la productivité



1. Le module de commande Touch-n-Go™ avec bouton de démarrage 1-Step™ permet aux opérateurs un accès facile à tous les réglages. Également disponible avec en option la technologie Pro-Panel™.

2. Le bac à déchets motorisé à hauteur variable élimine le besoin de manipuler manuellement les débris et vous permet de placer des débris plus gros dans la trémie pour une élimination ultérieure

3. La marche d'accès au bac à eau sale offre un accès simplifié qui vous permet d'inspecter et de nettoyer le bac à eau sale.

4. Le révolutionnaire piège à eau en instance de brevet aide à réduire les déversements et les égouttements grâce à un débit d'air illimité et capture l'humidité emprisonnée dans le tuyau de récupération lorsque vous éteignez la machine.

5. La capteur oscillant permet une excellente récupération de l'eau, réduisant ainsi les risques de chute.

6. Les options de capacité accrue de la batterie prolongent l'autonomie pour une meilleure productivité.

Accessoires en option



Le **nettoyeur haute pression** fournit un jet puissant pour nettoyer les sols difficiles.



Un toit de protection certifié **FOPS** protège l'opérateur contre les chutes d'objets.



Le **flexible auxiliaire d'aspiration** ramasse rapidement divers débris légers tels que les films plastiques.




La **protection capteur** aide à prévenir les dommages.



La **canne d'aspiration** facilite l'aspiration de l'eau dans les allées.

Et bien plus...

Intérieur de la M17



1. La position à l'avant de l'opérateur améliore sa sécurité et son champ de vision.

2. Un carénage intégral protège les jambes et les pieds de l'opérateur.

3. Le système de contrôle de poussière double niveau, équipé du système de décolmatage ShakeMax™, préserve la qualité de l'air en contenant la poussière générée durant le processus de balayage.

4. La technologie DFS™ Dual Force Sweeping capture facilement les débris plus importants et les copeaux de palette de moins de 15 cm dans le bac. ***Le système de balayage « direct throw » en option** ramasse les morceaux de palette plus longs et des déchets plus petits comme la poussière et le sable.

5. Le pare-chocs en acier protège votre investissement.

6. Les repères de couleur jaune permettent d'économiser du temps en assurant un entretien optimal.

7. Les doubles turbines d'aspiration avec traitement anti-corrosion assurent une longue durée de vie.

8. Le bac à déchets garde les matières hors du bac à eau sale et prévient les obstructions.

9. Le positionnement du réservoir de solutions est conçu pour offrir une visibilité maximale sur la brosse de balayage du côté gauche.

Adaptez la performance à vos besoins


La balayeuse-laveuse M17 fournit des résultats de nettoyage uniforme, même dans les environnements les plus difficiles, grâce à des capacités de balayage et de nettoyage le long des murs




La brosse latérale en option augmente la portée et améliore la largeur de travail de 20 %



Les brosses de balayage latérales doubles de série vous garantissent un balayage efficace



La tête cylindrique permet de nettoyer toutes les surfaces, même les plus rugueuses



Des brosses dures pour un nettoyage efficace et un remplacement de brosse sans outils

Caractéristiques techniques de la M17

SYSTÈME DE NETTOYAGE

| | |
|--|---------------------|
| Largeur de brosseage (module de lavage principal) Avec brosses dures latérales | 1 015 mm 1 220 mm |
| Largeur de balayage Dual force (système de balayage principal) Avec deux brosses de balayage | 915 mm 1 700 mm |
| Largeur de balayage Jet direct (système de balayage principal) Avec deux brosses de balayage | 889 mm 1 700 mm |
| Vitesse de brosse cylindrique | 500 tr/min |
| Pression au sol de brosse cylindrique (jusqu'à) | 250 kg |
| Bac à déchets (sur machine cylindrique) | 20 L |
| Vitesse de brosse disque | 315 tr/min |
| Pression de brosse de disque (jusqu'à) | 250 kg |
| Réservoir de solution | 285 L |
| Capacité de solution (ES®) | 435 L |
| Bac de récupération | 346 L |
| Capacité maximale du bac à déchets | 85 L |

SYSTÈME DE PROPULSION (CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT)

| | |
|--|----------------------|
| Vitesse en marche avant (transport variable jusqu'à) Vitesse en marche avant (lavage variable jusqu'à) | 8,9 km/h 6,5 km/h |
| Franchissement Dual Force - Fonctionnement Transport Chargement en remorque* | 10,5 % 13 % 20 % |
| Franchissement Jet direct - Fonctionnement Transport* Chargement en remorque | 5 % 13 % / 13 % |

*le bac de balayage doit être soulevé avant d'accéder à une pente de 5°

SÉLECTION DE LA BATTERIE (AUTONOMIE ESTIMÉE EN CONTINU : MODE ÉCONOMIQUE)

| | |
|---------------|-----------------------|
| Wet 625 Ah C5 | Autonomie: 5 heures |
| Wet 775 Ah C5 | Autonomie: 6,5 heures |
| Wet 860 Ah C5 | Autonomie: 7,5 heures |

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Longueur de la machine de base | 2 850 mm |
| Largeur de la machine | 1 370 mm |
| Hauteur (haut du volant) | 1 480 mm |
| Avec toit de protection opérateur | 2 096 mm |
| Poids à vide (sans batterie) | 1 515 kg |
| Rayon de braquage minimum en couloir | 3 003 mm |

GARANTIE

Consultez votre concessionnaire pour de plus amples renseignements à propos de la garantie

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Tennant – Réinventez le nettoyage dans le monde

La société Tennant est animée par l'ambition de devenir une référence internationale pour l'innovation dans le domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus sain en créant des solutions qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier.



Nous sommes présents où que vous soyez

Tennant dispose du plus grand réseau de vente directe et d'entretien de l'industrie et d'un solide réseau de distributeurs agréés avec lesquels la société est en relation.



Des solutions adaptées à vos besoins uniques

Quels que soient vos besoins de nettoyage, Tennant propose une variété d'équipement de qualité pour vous permettre d'optimiser votre productivité de nettoyage.



Achat, leasing, location

Nous proposons des options pratiques pour que vous trouviez la machine dont vous avez besoin, cependant vous l'avez à portée de main.



TennantTrue®

Optimisez la performance de votre équipement et protégez votre investissement grâce aux pièces et services TennantTrue®.

VÉRIFIEZ PAR VOUS MÊME

Pour une démonstration ou des informations complémentaires, contactez-nous :



TENNANT S.A.

0149905000



tennantfr@tennantco.com

